

糖尿病説明シート

お名前

ちゃん

糖尿病とは…

インスリンの不足により高血糖になる病気

● 血糖値	mg/dL	基準値	犬：75～128mg/dL 猫：69～148mg/dL
● GA	%	基準値	犬：9.6～17.1% 猫：6.3～15.9%
● フルクトサミン	mg/dL	基準値	犬：177～314μmol/L 猫：191～349μmol/L
● 尿糖		基準値	犬：－ 猫：－

⇒ GA(糖化アルブミン)：2～3週間前の平均血糖を反映

(血糖値 mg/dL) (GA %) (フルクトサミン mg/dL) (尿糖) 以上で … **糖尿病**

症状


糖尿病初期



飲水量の増加・脱水



食欲亢進



体重減少



長期化すると…



食欲低下



下痢・嘔吐



元気消失・昏睡


治療

薬物療法

インスリン→自分でインスリンを分泌できない動物では必須




食事療法



高タンパク 高繊維
低炭水化物 低脂肪

運動療法



15～20分程度

合併症

犬：白内障



猫：糖尿病性ニューロパチー



低血糖になったときの対処

- * 元気消失
- * 震え
- * ふらつき、転倒




ご飯を食べそうであれば

- ご飯

g 与える

- * 嘔吐

食欲があれば
吐いた分のご飯を与える



食べないのであれば

- * 発作・失禁・昏睡

- 50%グルコース溶液を

mL 与える

自宅での注意事項

- * 食事の量・種類・時間
 - * インスリン量・種類・時間
- } 獣医師の指示通りに行う

- 半量しかご飯を食べない⇒ 半量のインスリンを打つ
- 全くご飯を食べない⇒ インスリンは打たない
- おやつは与えない
- お水を切らさない
- 週1回は体重測定を行う

糖尿病日記の例

<記入事項>

- * ご飯の種類・量・時間
- * インスリンの量・種類・時間
- * 尿試験紙結果(尿糖・ケトン体)
- * 体重(最低でも週1回)
- * その他

例)

- 散歩の有無や時間
- 嘔吐の有無
- いつもに比べて尿量、
飲水量が多いまたは少ない
- 排便の有無 など

日付	/	
	朝	夜
時間	:	:
ご飯	g	g
インスリン	単位	単位
尿糖		
尿ケトン		
体重	kg	
その他		

memo