

お名前

ちゃん

糖尿病とは…

インスリンの不足により高血糖になる病気

| | | | |
|-----------|-------|-----|------------------------------------|
| ● 血糖値 | mg/dL | 基準値 | 犬：75～128mg/dL 猫：69～148mg/dL |
| ● GA | % | 基準値 | 犬：9.6～17.1% 猫：6.3～15.9% |
| ● フルクトサミン | mg/dL | 基準値 | 犬：177～314μmol/L 猫：191～349μmol/L |
| ● 尿糖 | | 基準値 | 犬：－ 猫：－ |

→ GA(糖化アルブミン)：2～3週間前の平均血糖を反映

(血糖値 mg/dL) (GA %) (フルクトサミン mg/dL) (尿糖) 以上で… **糖尿病**

症状


糖尿病初期



飲水量の増加・脱水



食欲亢進



体重減少



長期化すると…



食欲低下



下痢・嘔吐





元気消失・昏睡


治療

薬物療法

インスリン→自分でインスリンを分泌できない動物では必須




食事療法



高タンパク 高繊維
低炭水化物 低脂肪

運動療法



15~20分程度

合併症


犬：白内障



猫：糖尿病性ニューロパチー



低血糖になったときの対処

- 
- * 元気消失
 - * 震え
 - * ふらつき、転倒




ご飯を食べそうであれば

● ご飯

g 与える

- 
- * 嘔吐

食欲があれば
吐いた分のご飯を与える



食べないのであれば

- * 発作・失禁・昏睡

● 50%グルコース溶液を

mL 与える

自宅での注意事項

* 食事の量・種類・時間
* インスリン量・種類・時間 } 獣医師の指示通りに行う

- 半量しかご飯を食べない⇒ 半量のインスリンを打つ
- 全くご飯を食べない⇒ インスリンは打たない
- おやつは与えない
- お水を切らさない
- 週1回は体重測定を行う

糖尿病日記の例

<記入事項>

- * ご飯の種類・量・時間
- * インスリンの量・種類・時間
- * 尿試験紙結果(尿糖・ケトン体)
- * 体重(最低でも週1回)
- * その他

例)

- 散歩の有無や時間
- 嘔吐の有無
- いつもに比べて尿量、
飲水量が多いまたは少ない
- 排便の有無 など

| | | |
|-------|----|----|
| 日付 | / | |
| | 朝 | 夜 |
| 時間 | : | : |
| ご飯 | g | g |
| インスリン | 単位 | 単位 |
| 尿糖 | | |
| 尿ケトン | | |
| 体重 | kg | |
| その他 | | |

memo