

『愛玩動物看護師カリキュラム準拠教科書 6 巻
動物行動学/愛玩動物学/比較動物学』（改訂第 2 版第 4 刷）
訂正とお詫び

掲載記事中、以下の記述に誤りがございました。ここに訂正させていただくとともに読者の皆様および関係者の方々に深くお詫び申し上げます。

株式会社 EDUWARD Press

2025 年 12 月 4 日

頁	記事タイトル	該当箇所	誤	正
p. 236	愛玩動物学 第 4 章愛玩鳥の特徴・生態・飼養管理	右段上から 15 行目	尾羽が体調の半分程度を占める。	尾羽が 体長 の半分程度を占める。
p. 238	愛玩動物学 第 4 章愛玩鳥の特徴・生態・飼養管理	右段上から 2 行目	経済動物である肉養鶏では	経済動物である 肉用鶏 では
p. 240	愛玩動物学 第 4 章愛玩鳥の特徴・生態・飼養管理	左段上から 1 行目	仮にエネルギーがそのままタンパク質要求量の10～13%だとすると、	仮にエネルギーがそのまま で タンパク質要求量を を 10～13%とすると、
p. 242	愛玩動物学 第 4 章愛玩鳥の特徴・生態・飼養管理	左段下から 1 行目	ヒエでそれぞれ311kcal/kgと9.3%、アワで307kcal/kgと9.9%	ヒエでそれぞれ311kcal/ 100g と9.3%、アワで307kcal/ 100g と9.9%
p. 242	愛玩動物学 第 4 章愛玩鳥の特徴・生態・飼養管理	右段上から 2 行目	総エネルギー量は平均で約3,800kcal、	総エネルギー量は平均で約380kcal/ 100g 、

p. 362	比較動物学 第 1 章 産業動物 6. 牛に多い疾病 乳房炎	本文右段 上から 4 行目	乳頭を刺激すると脳下垂体前葉からオキシトシンが～	乳頭を刺激すると 下垂体後葉 からオキシトシンが～
p. 446	比較動物学 第 1 章 産業動物 第 1 章 6 鶏	図 3-1-6-5 鶏の消化器 図の解説文	7. 空腸	7. 回腸
p. 449	比較動物学 第 1 章 産業動物 鶏	4. 飼養管理 ここが POINT 2 行目	ブロイラーは平飼い、採卵鶏は福祉ケージが基本である。	ブロイラーは平飼い、採卵鶏は 現状、ケージ飼いが主流である。
p. 450	比較動物学 第 1 章 産業動物 鶏	飼育方法	ブロイラーの飼育は平飼い、採卵鶏は基本的に止まり木、砂浴び場、産卵巣箱（場所）をもつ福祉ケージ（エンリッチドケージ）が主であるが、放し飼いによる付加価値をつけた鶏卵を扱う養鶏場も増えている。	ブロイラーの飼育は平飼いで、 採卵鶏は止まり木、砂浴び場、産卵巣箱（場所）をもつ福祉ケージ（エンリッチドケージ）が動物福祉に配慮した方式として登場したが、現状は各ガイドラインに沿った飼育密度でのケージ飼育が主流である。放し飼いによる付加価値をつけた鶏卵を扱う養鶏場も存在する。
p. 450	比較動物学 第 1 章 産業動物 鶏	飼育方法 CHECK ! 品種と飼育方式 下から 1 行目	・採卵鶏：福祉ケージ	・採卵鶏： ケージ飼い

p. 454	第 1 章 6 鶏 演習問題	問 2	現在行われている鶏の飼育方式がすべて記されているものとして、正しいのはどれか。 ① 福祉ケージ、ケージ飼い ② 福祉ケージ、庭飼い ③ 福祉ケージ、ケージ飼い、平飼い ④ 福祉ケージ、放し飼い ⑤ 福祉ケージ、ケージ飼い、庭飼い	現在行われている鶏の飼育方法として、誤っているのはどれか。 ① ケージ飼い ② 平飼い ③ 福祉ケージ ④ 放し飼い ⑤ 脚皮での紐による固定飼い
p. 455	第 1 章 6 鶏 演習問題 解答	問 2	正解③ 福祉ケージ、ケージ飼い、平飼い ブロイラーの飼育は平飼い、採卵鶏は基本的に福祉ケージ（止まり木、砂浴び場、産卵巣箱〔場所〕をもつ）が主である。	正解⑤ 脚皮での紐による固定飼い ブロイラーの飼育は平飼い、採卵鶏は基本的にケージ飼育が主流であるが、放し飼いによる付加価値を付けた鶏卵を扱う養鶏場も増えている。また、近年ではヨーロッパではアニマルウェルフェアに配慮した飼育でなければ許可されなくなっており、エジンバラ大学が、鶏が本来行いたいであろう行動を行えるように設計した福祉ケージを発表した。