



『愛玩動物看護師国家試験対策 楽しく学べる参考書』（第1版第1刷）
訂正とお詫び

掲載記事中、以下の記述に誤りがございました。ここに訂正させていただくとともに、読者の皆様および関係者の方々に深くお詫び申し上げます。

株式会社 EDUWARD Press
2026 年 8 月 10 日作成

頁	記事タイトル	該当箇所	誤	正
p. 13	第1章「遺伝子異常」	表の下から2行目	ライゾーム病	ライ ソ ーム病
p. 17	第1章「解糖系とTCAサイクル」	▲解糖系 左上の図		
p. 39	第1章	▼支持組織の分類の表上から3コマ目中央	軟骨組織と軟骨気質で構成	軟骨 細胞 と軟骨気質で構成
p. 70	第1章「肢の関節」	「後肢」のイラスト引き出し文字部	中骨骨	中 足 骨
p. 97	第1章「血圧の調節」	「主な血圧調節因子」の表の「血圧低下作用」の一番下	・ドーパミン	削除
p. 98	絶対に覚えよう！「主な血圧降下薬」	表内のACE阻害薬	ベナセプリル	ベナゼプリル
p. 109	第1章「胎子期の血液循環」	「▲胎子期の血液循環」の図、後大静脈のすぐ上の引き出し部	引き出し線先が空欄	腹大動脈

p. 113	第1章「犬系 状虫症の予 防」	▼成虫治療の ポイントの表 内	メラソルミン	メラルソミン
p. 119	第1章「心電 図、心音、心 室の動き」	心電図波形図 の左にある収 縮期の開始位 置	「S」から始まっている	「R」の真下から始まる ※以下より修正後の表をご確認く ださい。 https://x.gd/JenZ4
p. 130	第1章「ヘマ トクリット値 (Ht 値)と血 清総タンパク 質(TP)」内	囲みの下から2 行目	自分たちで輸血していたら	自分たちで 輸液 していたら
p. 133	第1章	下から2行目	複数腫の～	複数 種 の～
p. 136	第1章「移行 抗体」	上から6行目	初乳を介して～	常 乳を介して～
p. 146	第1章「犬の ワクチン」の 表	表左の「コアワ クチン」を示す 範囲	1行目～3行目まで	1行目～4行目まで (「 犬伝染性喉頭気管炎 」も含む)
p. 148	第1章「輸血 副作用」	上から5行目	主試験として受血動物の赤血球と 供血動物の血漿を、副試験として 受血動物の血漿と供血動物の赤血 球を混合し、赤血球の凝集反応の 有無を判定する。	主試験として 供 血動物の赤血球と 受 血動物の血漿を、副試験として 供 血動物の血漿と 受 血動物の赤血 球を混合し、赤血球の凝集反応の 有無を判定する。
p. 149	第1章「交差 適合試験(ク ロスマッチ・ テスト)」	表に示された 矢印	・受血動物の赤血球と供血動物の 血漿が主試験(太い矢印) ・供血動物の赤血球と受血動物の 血漿が副試験(細い矢印)	・受血動物の赤血球と供血動物の 血漿が 副 試験(細い矢印) ・供血動物の赤血球と受血動物の 血漿が 主 試験(太い矢印) ※矢印が逆 ※以下より修正後の画像をご確認 ください。 https://x.gd/JY47J
p. 169	第1章「血液 凝固因子の種 類」	表内「その他ポ イント」上から 2行目	EDTAは抗トロンビン作用で抗凝 固、～	ヘパリン は抗トロンビン作用で抗 凝固、～



p. 223	第 1 章「BUN と Cre」	下から 8 行目	尿中に排泄されないのです。	尿中に 排泄されてしまう のです。
p. 236	第 1 章「歯周 病の検査や治 療器具」	上から 4 行目	把持できない歯の抜糸	把持できない歯の抜 歯
p. 240	第 1 章「主な 実験動物の特 徴」	表の「ウサギ」 上から 7 マス 目「研究」	癌粘膜刺激試験（ドレイズテスト）	眼 粘膜刺激試験（ドレイズテスト）
p. 240	第 1 章 絶対 に覚えよう！ 「主な実験動 物の特徴」の 表	ウサギの列の 上から 6 行目 「妊娠期間」	15～16日	30～31日
p. 250	第 1 章「炭水 化物」	「主な炭水化 物の名称」の表 上から 2 マス 目	マルクトース	マルクトース
p. 284	第 1 章「肝臓 の血管」	上から 1 行目	肝臓に入る血管は門脈（栄養血管） と固有肝動脈で、	門脈と固有肝動脈で、
p. 287	第 1 章「門脈 体循環シャ ント」	「▲先天性門 脈体循環シャ ントの種類」図 内上部の引き 出し線文字	後大動脈	後大 静 脈
p. 310	第 1 章「主な ホルモン」	「ペプチドホ ルモン」の上か ら 3 マス目の 下に挿入	-	・「下垂体後葉」の下に「 甲状腺 」 のマスを追加。 ・「バソプレッシン（ADH）」の下 に「 カルシトニン 」のマスを追加。 ※以下より修正後の表をご確認ください。 https://x.gd/Trp31
p. 310	〃	下から 2 マス 目	カルシトニン	削除
p. 361	第 1 章「脊 髄」	図の「視床」の 引き出し線が	大脳基底核を差している	※以下より修正後の引き出し線の 位置をご覧ください。



		示す位置		https://x.gd/9f01x
p. 404	第1章「精巣腫瘍」	上から4行目	ライディッヒ細胞腫は、潜在精巣の犬に発生しやすく、良性で転移はまれで、	ライディッヒ細胞腫は、良性で転移はまれで、
p. 467	第2章	【STEP2】(排出場所)の1行目	感染症病巣	感染症病床
p. 485	第2章	▲妥当性と精度の関係 注:の下から4行目	「系統誤差大きい」	「系統誤差大きい」
p. 502	第3章	表の「感染症・生理学・薬理学分野」下から2行目	鈴木梅三郎	鈴木梅太郎
p. 503	第3章「看護記録」	上から2.3行目	Date	Data
p. 510	第3章「▲X線の進行方向」の図	APとPAの矢印と表記	AP PA	CrCd (頭尾側) CdCr (尾頭側) ※以下より修正後の図をご覧ください。 https://x.gd/dn0oz
p. 510	第3章「▲X線撮影のポジショニング」	④APと⑤PA	④ AP (antero posterior) ・前方から後方へX線が透過 ⑤ PA (postero anterior) ・後方から前方へX線が透過	④ CrCd (cranialcaudal) ・頭側から尾側へX線が透過 ⑤ CdCr (caudalcranial) ・尾側から頭側へX線が透過 注) 頭側 (Cranial) 尾側 (Caudal)
p. 632	第4章「酸性雨」	上から1行目	～pH6.5よりも低い雨を酸性雨と呼ぶ。	～pH5.6よりも低い雨を酸性雨と呼ぶ。
p. 643	第4章	「オゾン層破壊」上から6行目	オゾン回収・破壊法	フロン回収・破壊法
p. 644	第4章「紫外線」	上から4行目	皮膚照射でビタミンDを活性化し、殺菌に利用している紫外線はUV-Aであり、大量に浴びない限りそれ	UV-Bは皮膚照射でビタミンDを活性化し、UV-Cは殺菌に利用することができる紫外線である。



			ほどの害はない。	
p. 644	第 4 章「紫外線」	上から 5 行目	UV-B、UV-CはUV-Aよりも強力な紫外線であり、大変有害である。	UV-B、UV-CはUV-Aよりも強力な紫外線であり、 とくにUV-Cは 大変有害である。
p. 646	第 4 章	「特定フロン」 上から 7 行目	オゾン回収・破壊法	フロン 回収・破壊法